



Impfaufklärung mit BioNTech

- Geimpft wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer gegen die Corona-Infektion (=“Comirnaty“)
 - Keine Impfung bei Temperatur $>38,5^{\circ}$ oder Schwangerschaft
 - Keine Nachimpfung bei anaphylaktischer Reaktion auf 1. Impfung
 - die Impfung erfolgt in den Deltamuskel im Oberarm
 - nach der Impfung bitte 2-5 Minuten auf die Impfstelle drücken, wenn „Blutverdünner“ eingenommen werden
 - häufigste Nebenwirkungen der Impfung: (eher zu beobachten nach der 2. Impfung und bei Jüngeren) lokal Schmerzen, Schwellung, Bluterguss sowie am Folgetag Kopf-/Gliederschmerzen, selten Schüttelfrost oder Fieber
 - bitte nach der Impfung noch 15 Minuten warten (**30 Minuten** bei Patienten mit „Blutverdünnern“ oder relevanter allergischer Reaktion im Vorfeld)
 - nach der Impfung bitte 2 Tage keine stärkere körperliche Belastung
 - bei Temperaturerhöhung oder Schmerzen Eigenmedikation mit Paracetamol oder eventuell vorhandenem Schmerzmittel möglich (nicht prophylaktisch einnehmen), bei hohem Fieber, schlechtem Allgemeinzustand etc. bitte an den Hausarzt wenden oder wenn Symptome länger als 3 Tage anhalten
 - die 2. Impfung sollte in 6 Wochen erfolgen, Termin bitte direkt vereinbaren!
 - Nach der 1. Impfung besteht wahrscheinlich nach 12 Tagen ein Teilschutz gegen schwere Corona-Infektionen, 7-14 Tage nach der 2. Impfung ist mit einem 95%igen Schutz zu rechnen
 - Trotz der Impfung bitte unveränderte Fortführung der Hygienemaßnahmen, da noch nicht sicher ist, ob Geimpfte nicht doch das Virus weitergeben können
-
- Ich habe keine weiteren Fragen und möchte ohne weiteres Gespräch direkt geimpft werden.
 - Ich habe noch Gesprächsbedarf.

Lebach, _____
(Datum)

(Unterschrift)